



# 检测报告

报告编号: CL25092804

委托单位: 厦门大钧精密工业有限公司

检测类型: 委托检测

样品类型: 有组织废气、无组织废气、噪声



报告日期: 2025 年 11 月 06 日

厦门创蓝环保技术有限公司

Chuanglan Environmental Protection Technology Co., Ltd.



检测报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 委托单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 厦门大钧精密工业有限公司                                                             |      |         |
| 委托单位地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 厦门市同安区祥平街道西洪塘村霞美社1好实发厂房一、二层                                              |      |         |
| 受检单位/项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 厦门大钧精密工业有限公司                                                             |      |         |
| 受检地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 厦门市同安区祥平街道西洪塘村霞美社1好实发厂房一、二层                                              |      |         |
| 检测类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 现场采样检测 <input type="checkbox"/> 送样检测 |      |         |
| 采（接）样日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025.10.17、2025.10.18、<br>2025.10.30                                     | 采样人员 | 刘昌贵、沈燕雄 |
| <div>编制：</div> <div>审核：</div> <div>复核：</div> <div>签发：</div> <div><br/>签发日期：2025 年 11 月 06 日</div> |                                                                          |      |         |
| 单位名称：厦门创蓝环保技术有限公司<br>单位地址：厦门市集美区灌口大道512号601室之二<br>联系电话：18649606775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |      |         |

声明：

- 1、本报告不得涂改、增删，无授权签发人签字无效。
- 2、本报告无厦门创蓝环保技术有限公司报告专用章及骑缝章无效。
- 3、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 4、本报告及数据未经同意不得用于商品广告，违者必究。
- 5、本报告仅对本次委托检测样品的检测结果负责，报告中所附限值均由委托方提供。
- 6、若为委托送样检测，本报告的检测结果仅对收到样品负责。
- 7、除客户特别申明，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 8、除客户特别申明，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
- 9、对本报告有疑议，请于报告发出之日起15日内与本公司联系，逾期不予受理。
- 10、报告中检测频次执行委托方要求。

## 检测报告

## 一、检测依据

| 样品类型  | 检测项目   | 检测方法依据                                            | 检测仪器名称及型号              | 仪器编号    | 校准有效期至     | 检出限                                    | 检测人员 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|------------------------|---------|------------|----------------------------------------|------|
| 有组织废气 | 非甲烷总烃  | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法<br>HJ 38-2017        | 气相色谱仪<br>GC1120        | CLHB160 | 2027.09.21 | 0.07mg/m <sup>3</sup>                  | 颜梦萍  |
|       | 颗粒物    | 固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物采样方法<br>GB/T 16157-1996 及其修改单 | 电子天平<br>CP114          | CLHB107 | 2026.06.11 | 20mg/m <sup>3</sup>                    | 洪秀瑜  |
|       |        | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法<br>HJ 836-2017              | 电子天平<br>AUW120D        | CLHB158 | 2026.06.11 | 1.0mg/m <sup>3</sup>                   | 洪秀瑜  |
|       | 锡及其化合物 | 大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法<br>HJ/T 65-2001         | 原子吸收分光光度计<br>A3/AFG-13 | CLHB138 | 2026.05.05 | 3.0×10 <sup>-3</sup> mg/m <sup>3</sup> | 傅东平  |
|       | 油烟     | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法<br>HJ 1077-2019          | 红外分光光度测油仪<br>JC-OIL-6  | CLHB134 | 2026.04.24 | 0.1 mg/m <sup>3</sup>                  | 梁智雄  |
| 无组织废气 | 颗粒物    | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法<br>HJ 1263-2022                | 电子天平<br>AUW120D        | CLHB158 | 2026.06.11 | 0.168 mg/m <sup>3</sup>                | 洪秀瑜  |
|       | 非甲烷总烃  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法<br>HJ 604-2017     | 气相色谱仪<br>GC1120        | CLHB160 | 2027.09.21 | 0.07mg/m <sup>3</sup>                  | 颜梦萍  |
|       | 苯      | 环境空气苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法<br>HJ 584-2010      | 气相色谱仪<br>GC-2014C      | CLHB101 | 2026.06.11 | 0.0015 mg/m <sup>3</sup>               | 颜梦萍  |
|       | 甲苯     | 环境空气苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法<br>HJ 584-2010      | 气相色谱仪<br>GC-2014C      | CLHB101 | 2026.06.11 | 0.0015 mg/m <sup>3</sup>               | 颜梦萍  |
|       | 对二甲苯   | 环境空气苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法<br>HJ 584-2010      | 气相色谱仪<br>GC-2014C      | CLHB101 | 2026.06.11 | 0.0015 mg/m <sup>3</sup>               | 颜梦萍  |

检测 报 告

| 样品类型           | 检测项目 | 检测方法依据                                          | 检测仪器名称及型号              | 仪器编号    | 校准有效期至     | 检出限             | 检测人员 |
|----------------|------|-------------------------------------------------|------------------------|---------|------------|-----------------|------|
| 无组织废气          | 间二甲苯 | 环境空气苯系物的测定<br>活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法<br>HJ 584-2010 | 气相色谱仪<br>GC-2014C      | CLHB101 | 2026.06.11 | 0.0015<br>mg/m³ | 颜梦萍  |
|                | 邻二甲苯 | 环境空气苯系物的测定<br>活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法<br>HJ 584-2010 | 气相色谱仪<br>GC-2014C      | CLHB101 | 2026.06.11 | 0.0015<br>mg/m³ | 颜梦萍  |
| 噪声             | 噪声   | 工业企业厂界环境噪声<br>排放标准<br>GB 12348-2008             | 多功能<br>声级计<br>AWA6228+ | CLHB007 | 2026.08.11 | —               | 刘昌贵  |
| 备注：“—”表示无相关信息。 |      |                                                 |                        |         |            |                 |      |
| 以下空白           |      |                                                 |                        |         |            |                 |      |

(1) 有组织废气

样品状态: 正常、能测

| 检测点位              | 检测项目       |      | 单位    | 检测结果                  |                       |                       |                       | 标准<br>限值 |
|-------------------|------------|------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
|                   |            |      |       | 第一次                   | 第二次                   | 第三次                   | 平均值                   |          |
| 活性炭吸附塔<br>处理前 Q13 | 标干流量       |      | m³/h  | 5.37×10 <sup>4</sup>  | 5.33×10 <sup>4</sup>  | 4.63×10 <sup>4</sup>  | 5.11×10 <sup>4</sup>  | —        |
|                   | 锡及其<br>化合物 | 产生浓度 | mg/m³ | 1.92×10 <sup>-3</sup> | 1.68×10 <sup>-3</sup> | 1.98×10 <sup>-3</sup> | 1.86×10 <sup>-3</sup> | —        |
|                   |            | 产生速率 | kg/h  | 1.0×10 <sup>-4</sup>  | 9.0×10 <sup>-5</sup>  | 9.2×10 <sup>-5</sup>  | 9.5×10 <sup>-5</sup>  | —        |
|                   | 标干流量       |      | m³/h  | 4.86×10 <sup>4</sup>  | 4.71×10 <sup>4</sup>  | 4.52×10 <sup>4</sup>  | 4.70×10 <sup>4</sup>  | —        |
|                   | 颗粒物        | 产生浓度 | mg/m³ | 24.1                  | 21.5                  | 20.7                  | 22.1                  | —        |
|                   |            | 产生速率 | kg/h  | 1.2                   | 1.0                   | 0.94                  | 1.0                   | —        |
| 活性炭吸附塔<br>处理后 Q14 | 标干流量       |      | m³/h  | 3.35×10 <sup>4</sup>  | 3.32×10 <sup>4</sup>  | 3.28×10 <sup>4</sup>  | 3.32×10 <sup>4</sup>  | —        |
|                   | 锡及其<br>化合物 | 排放浓度 | mg/m³ | 7.20×10 <sup>-4</sup> | 8.00×10 <sup>-4</sup> | 7.00×10 <sup>-4</sup> | 7.40×10 <sup>-4</sup> | 8.5      |
|                   |            | 排放速率 | kg/h  | 2.4×10 <sup>-5</sup>  | 2.7×10 <sup>-5</sup>  | 2.3×10 <sup>-5</sup>  | 2.5×10 <sup>-5</sup>  | 0.52     |
|                   | 标干流量       |      | m³/h  | 3.01×10 <sup>4</sup>  | 3.32×10 <sup>4</sup>  | 2.88×10 <sup>4</sup>  | 3.07×10 <sup>4</sup>  | —        |
|                   | 颗粒物        | 排放浓度 | mg/m³ | 3.1                   | 2.0                   | 1.5                   | 2.2                   | 30       |
|                   |            | 排放速率 | kg/h  | 0.093                 | 0.066                 | 0.043                 | 0.068                 | 2.8      |

样品状态: 正常、能测

| 检测点位                  | 检测项目          |      | 单位    | 检测结果     |          |          |          |          | 标准<br>限值 |
|-----------------------|---------------|------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                       |               |      |       | 第一次      | 第二次      | 第三次      | 第四次      | 平均值      |          |
| 活性炭吸<br>附塔处理<br>前 Q13 | 标干流量          |      | m³/h  | 4.86×10⁴ | 4.71×10⁴ | 4.52×10⁴ | 4.51×10⁴ | 4.65×10⁴ | —        |
|                       | 非甲<br>烷总<br>烃 | 产生浓度 | mg/m³ | 7.45     | 8.74     | 7.99     | 8.37     | 8.14     | —        |
|                       |               | 产生速率 | kg/h  | 0.36     | 0.41     | 0.36     | 0.38     | 0.38     | —        |
| 活性炭吸<br>附塔处理<br>后 Q14 | 标干流量          |      | m³/h  | 3.01×10⁴ | 3.32×10⁴ | 2.88×10⁴ | 2.81×10⁴ | 3.01×10⁴ | —        |
|                       | 非甲<br>烷总<br>烃 | 排放浓度 | mg/m³ | 2.66     | 2.98     | 2.21     | 3.29     | 2.78     | 60       |
|                       |               | 排放速率 | kg/h  | 0.080    | 0.099    | 0.064    | 0.092    | 0.084    | 1.8      |

第 4 页 共 11 页

检测报告

采样日期： 2025.10.30

样品状态： 正常、能测

| 检测点位            | 检测项目 |      | 单位    | 检测结果     |          |          |          | 标准<br>限值 |
|-----------------|------|------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                 |      |      |       | 第一次      | 第二次      | 第三次      | 平均值      |          |
| 粉尘排气筒<br>进口 Q11 | 标干流量 |      | m³/h  | 8.05×10³ | 8.17×10³ | 8.07×10³ | 8.10×10³ | —        |
|                 | 颗粒物  | 产生浓度 | mg/m³ | 20.1     | 22.3     | 23.2     | 21.9     | —        |
|                 |      | 产生速率 | kg/h  | 0.16     | 0.18     | 0.19     | 0.18     | —        |
| 粉尘排气筒<br>出口 Q12 | 标干流量 |      | m³/h  | 8.52×10³ | 8.36×10³ | 8.41×10³ | 8.43×10³ | —        |
|                 | 颗粒物  | 排放浓度 | mg/m³ | 4.1      | 3.1      | 5.4      | 4.2      | 30       |
|                 |      | 排放速率 | kg/h  | 0.035    | 0.026    | 0.045    | 0.035    | 2.8      |

备注：1、“—”表示无相关信息，排气筒高度 20m；2、标准限值参考《厦门市大气污染物排放标准》DB35/323-2018。

采样日期： 2025.10.30

样品状态： 正常、能测

| 检测<br>点位                       | 检测项目 |      | 单位    | 检测结果                 |                      |                      |                      |                      |                      | 标准<br>限值 |
|--------------------------------|------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
|                                |      |      |       | 第一次                  | 第二次                  | 第三次                  | 第四次                  | 第五次                  | 平均值                  |          |
| 油烟净<br>化器处<br>理设施<br>进口<br>Q15 | 标干流量 |      | m³/h  | 5.46×10³             | 5.71×10³             | 5.63×10³             | 5.49×10³             | 5.64×10³             | 5.59×10³             | —        |
|                                | 油烟   | 产生浓度 | mg/m³ | 0.9                  | 1.1                  | 0.9                  | 1.1                  | 0.8                  | 1.0                  | —        |
|                                |      | 折算浓度 | mg/m³ | 0.6                  | 0.7                  | 0.6                  | 0.7                  | 0.5                  | 0.6                  | —        |
|                                |      | 产生速率 | kg/h  | 4.9×10 <sup>-3</sup> | 6.3×10 <sup>-3</sup> | 5.1×10 <sup>-3</sup> | 6.0×10 <sup>-3</sup> | 4.5×10 <sup>-3</sup> | 5.4×10 <sup>-3</sup> | —        |
| 油烟净<br>化器处<br>理设施<br>出口<br>Q16 | 标干流量 |      | m³/h  | 5.69×10³             | 5.52×10³             | 5.44×10³             | 5.45×10³             | 5.60×10³             | 5.54×10³             | —        |
|                                | 油烟   | 实测浓度 | mg/m³ | 0.5                  | 0.5                  | 0.4                  | 0.4                  | 0.5                  | 0.5                  | —        |
|                                |      | 折算浓度 | mg/m³ | 0.3                  | 0.3                  | 0.3                  | 0.3                  | 0.3                  | 0.3                  | 2.0      |
|                                |      | 排放速率 | kg/h  | 2.8×10 <sup>-3</sup> | 2.8×10 <sup>-3</sup> | 2.2×10 <sup>-3</sup> | 2.2×10 <sup>-3</sup> | 2.8×10 <sup>-3</sup> | 2.6×10 <sup>-3</sup> | —        |

备注：1、基准灶台数 4.3 个；2、标准限值参考《饮食业油烟排放标准》GB 18483-2001。

# 检测 报 告

## (3) 无组织废气

采样日期： 2025.10.17

样品状态： 正常、能测

| 检测点位        | 检测项目  | 单位                | 检测结果 |      |      |      |      | 标准<br>限值 |
|-------------|-------|-------------------|------|------|------|------|------|----------|
|             |       |                   | 第一次  | 第二次  | 第三次  | 第四次  | 最大值  |          |
| 厂界上风向 1#Q01 | 非甲烷总烃 | mg/m <sup>3</sup> | 0.60 | 0.77 | 0.72 | 0.82 | 0.82 | 2.0      |
| 厂界下风向 2#Q02 | 非甲烷总烃 | mg/m <sup>3</sup> | 0.90 | 0.96 | 1.01 | 1.10 | 1.10 | 2.0      |
| 厂界下风向 3#Q03 | 非甲烷总烃 | mg/m <sup>3</sup> | 1.16 | 1.23 | 1.13 | 1.28 | 1.28 | 2.0      |
| 厂界下风向 4#Q04 | 非甲烷总烃 | mg/m <sup>3</sup> | 1.34 | 1.39 | 1.44 | 1.48 | 1.48 | 2.0      |

备注：标准限值参考《厦门市大气污染物排放标准》DB35/323-2018。

采样日期： 2025.10.17

样品状态： 正常、能测

| 检测点位        | 检测项目 | 单位                | 检测结果  |       |       |       | 标准<br>限值 |
|-------------|------|-------------------|-------|-------|-------|-------|----------|
|             |      |                   | 第一次   | 第二次   | 第三次   | 最大值   |          |
| 厂界上风向 1#Q01 | 颗粒物  | mg/m <sup>3</sup> | 0.186 | 0.196 | 0.219 | 0.219 | 0.5      |
| 厂界下风向 2#Q02 | 颗粒物  | mg/m <sup>3</sup> | 0.268 | 0.235 | 0.290 | 0.290 | 0.5      |
| 厂界下风向 3#Q03 | 颗粒物  | mg/m <sup>3</sup> | 0.264 | 0.252 | 0.273 | 0.273 | 0.5      |
| 厂界下风向 4#Q04 | 颗粒物  | mg/m <sup>3</sup> | 0.285 | 0.259 | 0.294 | 0.294 | 0.5      |

备注：标准限值参考《厦门市大气污染物排放标准》DB35/323-2018。

2025.10.17 厂界气象参数附表：

| 时间    | 点位          | 大气压 (hPa) | 温度 (°C) | 风速 (m/s) | 主导风向 |
|-------|-------------|-----------|---------|----------|------|
| 09:50 | 厂界上风向 1#Q01 | 1011.7    | 31.2    | 1.7      | 西北   |
|       | 厂界下风向 2#Q02 | 1011.7    | 31.2    | 1.7      | 西北   |
|       | 厂界下风向 3#Q03 | 1011.7    | 31.2    | 1.7      | 西北   |
|       | 厂界下风向 4#Q04 | 1011.7    | 31.2    | 1.7      | 西北   |
| 11:00 | 厂界上风向 1#Q01 | 1011.5    | 31.9    | 1.8      | 西北   |
|       | 厂界下风向 2#Q02 | 1011.5    | 31.9    | 1.8      | 西北   |
|       | 厂界下风向 3#Q03 | 1011.5    | 31.9    | 1.8      | 西北   |
|       | 厂界下风向 4#Q04 | 1011.5    | 31.9    | 1.8      | 西北   |
| 12:35 | 厂界上风向 1#Q01 | 1011.1    | 32.7    | 1.8      | 西北   |
|       | 厂界下风向 2#Q02 | 1011.1    | 32.7    | 1.8      | 西北   |
|       | 厂界下风向 3#Q03 | 1011.1    | 32.7    | 1.8      | 西北   |
|       | 厂界下风向 4#Q04 | 1011.1    | 32.7    | 1.8      | 西北   |

## 检测报告

采样日期：2025.10.17

样品状态：正常、能测

| 检测点位              | 检测项目  | 单位                | 检测结果    |         |         |         |      | 标准<br>限值 |
|-------------------|-------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------|----------|
|                   |       |                   | 第一次     | 第二次     | 第三次     | 第四次     | 最大值  |          |
| 浮标检网密闭<br>车间外 Q05 | 苯     | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | 0.2      |
|                   | 甲苯    | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | 0.8      |
|                   | 对二甲苯  | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | —        |
|                   | 间二甲苯  | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | —        |
|                   | 邻二甲苯  | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | —        |
|                   | 二甲苯   | mg/m <sup>3</sup> | 未检出     | 未检出     | 未检出     | 未检出     | —    | 0.4      |
|                   | 非甲烷总烃 | mg/m <sup>3</sup> | 1.55    | 1.52    | 1.59    | 1.65    | 1.65 | 4.0      |
| 包装检测车间<br>密闭外 Q06 | 苯     | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | 0.2      |
|                   | 甲苯    | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | 0.8      |
|                   | 对二甲苯  | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | —        |
|                   | 间二甲苯  | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | —        |
|                   | 邻二甲苯  | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | —        |
|                   | 二甲苯   | mg/m <sup>3</sup> | 未检出     | 未检出     | 未检出     | 未检出     | —    | 0.4      |
|                   | 非甲烷总烃 | mg/m <sup>3</sup> | 1.72    | 1.62    | 1.80    | 1.76    | 1.80 | 4.0      |
| 电子车间密闭<br>外 Q07   | 苯     | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | 0.2      |
|                   | 甲苯    | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | 0.8      |
|                   | 对二甲苯  | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | —        |
|                   | 间二甲苯  | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | —        |
|                   | 邻二甲苯  | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | —        |
|                   | 二甲苯   | mg/m <sup>3</sup> | 未检出     | 未检出     | 未检出     | 未检出     | —    | 0.4      |
|                   | 非甲烷总烃 | mg/m <sup>3</sup> | 1.88    | 1.92    | 2.01    | 1.96    | 2.01 | 4.0      |
| 注塑机台旁<br>Q08      | 苯     | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | 0.2      |
|                   | 甲苯    | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | 0.8      |
|                   | 对二甲苯  | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | —        |
|                   | 间二甲苯  | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | —        |
|                   | 邻二甲苯  | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | —        |
|                   | 二甲苯   | mg/m <sup>3</sup> | 未检出     | 未检出     | 未检出     | 未检出     | —    | 0.4      |
|                   | 非甲烷总烃 | mg/m <sup>3</sup> | 2.05    | 1.83    | 2.12    | 1.83    | 2.12 | 4.0      |

备注：1、“—”表示无相关信息，二甲苯含量为对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯含量总和，对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯均小于检出限时，二甲苯表示为未检出，对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯检出限均为 0.0015mg/m<sup>3</sup>；2、标准限值参考《厦门市大气污染物排放标准》DB35/323-2018。



检测报告

采样日期： 2025.10.17

样品状态： 正常、能测

| 检测点位            | 检测项目  | 单位                | 检测结果    |         |         |         |      | 标准<br>限值 |
|-----------------|-------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------|----------|
|                 |       |                   | 第一次     | 第二次     | 第三次     | 第四次     | 最大值  |          |
| 热熔试气机台<br>旁 Q09 | 苯     | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | 0.2      |
|                 | 甲苯    | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | 0.8      |
|                 | 对二甲苯  | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | —        |
|                 | 间二甲苯  | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | —        |
|                 | 邻二甲苯  | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | —        |
|                 | 二甲苯   | mg/m <sup>3</sup> | 未检出     | 未检出     | 未检出     | 未检出     | —    | 0.4      |
|                 | 非甲烷总烃 | mg/m <sup>3</sup> | 2.18    | 2.22    | 2.25    | 2.29    | 2.29 | 4.0      |
| 危废车间外<br>Q10    | 苯     | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | 0.2      |
|                 | 甲苯    | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | 0.8      |
|                 | 对二甲苯  | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | —        |
|                 | 间二甲苯  | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | —        |
|                 | 邻二甲苯  | mg/m <sup>3</sup> | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | —    | —        |
|                 | 二甲苯   | mg/m <sup>3</sup> | 未检出     | 未检出     | 未检出     | 未检出     | —    | 0.4      |
|                 | 非甲烷总烃 | mg/m <sup>3</sup> | 2.33    | 2.27    | 2.15    | 2.39    | 2.39 | 4.0      |

备注：1、“—”表示无相关信息，二甲苯含量为对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯含量总和，对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯均小于检出限时，二甲苯表示为未检出，对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯检出限均为 0.0015mg/m<sup>3</sup>；2、标准限值参考《厦门市大气污染物排放标准》DB35/323-2018。


(3) 噪声

| 采样日期       | 监测点位名称        | 主要声源 | 监测时间  | 时段 | 检测结果         | 标准<br>限值 |
|------------|---------------|------|-------|----|--------------|----------|
|            |               |      |       |    | 结果值Leq dB(A) |          |
| 2025.10.17 | 厂界东侧外 1 米处N01 | 生产   | 13:53 | 昼间 | 58           | 65       |
|            | 厂界南侧外 1 米处N02 | 生产   | 14:32 | 昼间 | 64           | 65       |
|            | 厂界西侧外 1 米处N03 | 生产   | 14:26 | 昼间 | 59           | 65       |
|            | 厂界北侧外 1 米处N04 | 生产   | 14:02 | 昼间 | 59           | 60       |
| 2025.10.30 | 厂界东侧外 1 米处N01 | 生产   | 22:11 | 夜间 | 53           | 55       |
|            | 厂界南侧外 1 米处N02 | 生产   | 22:37 | 夜间 | 54           | 55       |
|            | 厂界西侧外 1 米处N03 | 生产   | 22:27 | 夜间 | 54           | 55       |
|            | 厂界北侧外 1 米处N04 | 生产   | 22:19 | 夜间 | 49           | 50       |

备注：1、2025.10.17 天气：晴；风速：1.7m/s；2025.10.30 天气：晴；风速：1.9m/s。2、厂界北侧标准限值参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中的 2 类标准，其余侧噪声标准限值参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中 3 类标准。

# 检测报告

## 三、检测点位图



## 四、现场采样照片



厂界上风向 1#Q01



厂界下风向 2#Q02



厂界下风向 3#Q03



厂界下风向 4#Q04



浮标检网密闭车间外Q05



包装检测车间密闭外  
Q06



电子车间密闭外 Q07



注塑机台旁Q08

# 检测报告



热熔试气机台旁Q09



危废车间外 Q10



粉尘排气筒进口 Q11



粉尘排气筒出口 Q12



活性炭吸附塔处理前Q13



活性炭吸附塔处理后  
Q14



油烟净化器处理设施  
进口 Q15



油烟净化器处理设施  
出口 Q16



厂界东侧外 1 米处N01  
(昼)



厂界南侧外 1 米处N02  
(昼)



厂界西侧外 1 米处 N03  
(昼)



厂界北侧外 1 米处 N04  
(昼)



厂界东侧外 1 米处N01  
(夜)



厂界南侧外 1 米处N02  
(夜)



厂界西侧外 1 米处 N03  
(夜)



厂界北侧外 1 米处 N04  
(夜)

\*\*\*报告结束\*\*\*



检测报告

附件：资质证书



### 检验检测机构 资质认定证书

证书编号： 23131211B041

名称： 厦门创蓝环保技术有限公司

地址： 福建省厦门市集美区灌口镇灌口大道 512 号 601 室之二

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或者证书的法律責任由厦门创蓝环保技术有限公司承担。

许可使用标志



23131211B041

发证日期： 2023 年 06 月 12 日

有效期至： 2029 年 06 月 11 日

发证机关： 福建省市场监督管理局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。